

Kriterienkatalog für die Präqualifizierung

Versorgungsbereiche:	15B
Inhalt der Versorgungsteilbereiche:	15.25.19.2
Inhalt der Versorgungsbereiche:	Elektronische Messsysteme der Beckenbodenmuskelaktivität
Anforderungen an den fachlichen Leiter/in:	Approbation bzw. Nachweis über abgeschlossenes Studium
Allg. Anforderungen an das Unternehmen und die Betriebsstätten:	<ul style="list-style-type: none"> • Erfüllung der berufsrechtlichen Voraussetzungen • Abschluss einer Betriebshaftpflichtversicherung, die mindestens Personen-, Sach- und Vermögensschäden abdeckt • Insolvenzfreiheit • Zahlung der Steuern und Sozialversicherungsbeiträge • Erfüllung der gewerberechtlichen Voraussetzungen • Beachtung des Datenschutzes • Einhaltung der Voraussetzungen nach § 128 SGB V • Angabe des Institutionskennzeichens
Organisatorische Voraussetzungen:	<ul style="list-style-type: none"> • Sicherstellung der zeitnahen Verfügbarkeit von Produkten und Zubehör sowie Ersatzteilen (Details können versorgungs- und auftragsbezogen in den Verträgen geregelt werden.) • Sicherstellung der sachgerechten Durchführung von Instandhaltungen und Reparaturen • Für wieder einsetzbare Produkte Sicherstellung einer fachgerechten und produktgeeigneten Reinigungs- und Desinfektionsmöglichkeit sowie Wiederaufarbeitung • Bevorratung mit Vorführ- und ggf. Testmustern (konfektionierte Produkte) • Sicherstellung der zeitnahen Versorgung vor Ort, d. h. im allgem. Lebensbereich/der häuslichen Umgebung des Versicherten (Gilt nicht für Hausbesuchsregelungen. Details können versorgungs- und auftragsbezogen in den Verträgen geregelt werden.) • Transportables, ausreichendes Produktsortiment für die Auswahl des geeigneten und wirtschaftlichen Produktes im Rahmen der Vor-Ort-Versorgung, d. h. im allg. Lebensbereich/der häuslichen Umgebung des Versicherten (Gilt nicht für Hausbesuchsregelungen. Details können versorgungs- und auftragsbezogen in den Verträgen geregelt werden.) • Sicherstellung der Beratung und Einweisung im allg. Lebensbereich des Versicherten (Gilt nicht für Hausbesuchsregelungen. Details können versorgungs- und auftragsbezogen in den Verträgen geregelt werden.)
Räumliche Voraussetzungen:	<ul style="list-style-type: none"> • Verkaufs-/Empfangsbereich • Akustisch und optisch abgegrenzter Bereich/Raum zur Beratung und Anpassung mit Sitzgelegenheit • Lagermöglichkeit unter Umgebungsbedingungen gemäß den in den Produktunterlagen des Herstellers vorgegebenen Spezifikationen • Für wieder einsetzbare Produkte räumlich getrennte Lagerfläche für hygienisch bereits aufbereitete und nicht aufbereitete Produkte