

## Kriterienkatalog für die Präqualifizierung

Versorgungsbereiche:	03A
Inhalt der Versorgungsteilbereiche:	03.36.01.0-1
Inhalt der Versorgungsbereiche:	<b>Spülsysteme, schwerkraft- und pumpenabhängig</b>
Anforderungen an den fachlichen Leiter/in:	Approbation bzw. Nachweis über abgeschlossenes Studium
Allg. Anforderungen an das Unternehmen und die Betriebsstätten:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Erfüllung der berufsrechtlichen Voraussetzungen</li> <li>• Abschluss einer Betriebshaftpflichtversicherung, die mindestens Personen-, Sach- und Vermögensschäden abdeckt</li> <li>• Insolvenzfreiheit</li> <li>• Zahlung der Steuern und Sozialversicherungsbeiträge</li> <li>• Erfüllung der gewerberechtlichen Voraussetzungen</li> <li>• Beachtung des Datenschutzes</li> <li>• Einhaltung der Voraussetzungen nach § 128 SGB V</li> <li>• Angabe des Institutionskennzeichens</li> </ul>
Organisatorische Voraussetzungen:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sicherstellung der zeitnahen Verfügbarkeit von Produkten und ggf. Zubehör sowie Ersatzteilen (Details können versorgungs- und auftragsbezogen in den Verträgen geregelt werden.)</li> <li>• Vorhaltung von Vorführ- und ggf. Testmustern (konfektionierte Produkte)</li> <li>• Sicherstellung der zeitnahen Versorgung vor Ort, d. h. im allg. Lebensbereich/der häuslichen Umgebung des Versicherten (Details können versorgungs- und auftragsbezogen in den Verträgen geregelt werden; gilt nicht für Hausbesuchsregelungen.)</li> <li>• Transportables, ausreichendes Produktsortiment für die Auswahl des geeigneten und wirtschaftlichen Produktes im Rahmen der Vor-Ort-Versorgung, d. h. im allg. Lebensbereich/der häuslichen Umgebung des Versicherten (Details können versorgungs- und auftragsbezogen in den Verträgen geregelt werden; gilt nicht für Hausbesuchsregelungen.)</li> <li>• Sicherstellung der Beratung und Einweisung im allgem. Lebensbereich des Versicherten (Details können versorgungs- und auftragsbezogen in den Verträgen geregelt werden; gilt nicht für Hausbesuchsregelungen.)</li> </ul>
Räumliche Voraussetzungen:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verkaufs-/Empfangsbereich</li> <li>• Akustisch und optisch abgegrenzter Bereich/Raum zur Beratung und Anpassung mit Sitzgelegenheit</li> <li>• Lagermöglichkeit unter Umgebungsbedingungen gemäß Herstellerangaben</li> </ul>

Quelle: [www.medizinprodukte-ausschreibungen.de](http://www.medizinprodukte-ausschreibungen.de)  
Stand: 18.10.2010